

	<b>Verpotten</b>	<b>Water geven</b>	<b>Snoeien</b>	<b>Bemesten</b>	<b>Bedraden/vormgeven</b>	<b>Opmerking</b>
<b>Januari</b>	Niet	Zorg dat de wortelkluit steeds vochtig is. Bomen die buiten staan kunnen gemakkelijk een lange periode onder een laag sneeuw blijven staan.				Spuiten met een lichte oplossing van vruchtboom-carbolineum. Dit is een goede periode om dennen en andere coniferen te enten.
<b>Februari</b>	Winterharde bladverliezers kunnen tegen het einde van de maand verpot worden. Wel tegen vorst beschermen.	Vochtig maar niet nat.	Bladverliezers kunnen nu bedraad worden. De knoppen liggen nog plat, naarmate ze verder zwellen worden ze kwetsbaarder. Bomen die bedraad zijn beschermen.	De gewone meststoffen zijn te zwaar voor de jonge wortels. Eventueel zachte meststof gebruiken (vismeel)	Winterharde bladverliezers kunnen bedraad worden.	Bestrijd insecten op tijd. Verwijder de algen (de groene aanslag) op de stam.
<b>Maart</b>	Voor gezonde bladverliezers waar de wortels en dus ook de knoppen actief van worden is het 't juiste moment. Eind van de maand Juniperus en picea.	Grond steeds vochtig houden. Pas verpotte bomen niet teveel gieten	Snoeien en twijgen uitdunnen bij bladverliezers zodra de knoppen actief worden. A-B-C bomen zoals Acer-Berk-Cotoneaster niet snoeien, wachten tot ze in blad staan. Teveel sapdruk.	Niet verpotte bomen krijgen vanaf nu regelmatig mest. Verpotte bomen 3-4 weken wachten.	Bedraden voordat de knoppen zwellen maar wacht na het bedraden minstens 3 weken om te verpotten.	In deze tijd is spintmijt en bladluis zeer actief. Zodra de eerste knoppen beginnen te zwellen de bladverliezers naar buiten brengen. Tijd om te Marcotteren.
<b>April</b>	Jeneverbessen en sparren verpotten. Einde van de maand andere coniferen en cotoneasters.	Dagelijks water geven.	Dode twijgen en takken weg snoeien. Nu ook vormsnoei. Wonden afdekken. Spar en den nu met rust laten, snoeiwonden verliezen veel hars.	Geef stikstofrijke voeding. Bemest geen vrucht of besdragende bomen wanneer ze bloemen hebben. Beendermeel helpt bij het ontwikkelen van vruchten.	Bedraad coniferen wel en bladverliezers niet.	Opletten voor late nachtvorst.

	<b>Verpotten</b>	<b>Water geven</b>	<b>Snoeien</b>	<b>Bemesten</b>	<b>Bedraden/vormgeven</b>	<b>Opmerking</b>
<b>Mei / juni</b>	Alle bomen die daar aan toe zijn begin van deze maand verpotten. Uitzondering voor de Juniperus Chinensis, Satsuki azalea en de Pinus, die kunnen wachten tot begin juni.	De bomen zijn volop actief. Iedere dag water geven. Besproeien mag maar niet in de volle zon. "Zelfs bij regen de bomen nakijken of ze niet te droog staan".	Bladverliezers moeten reeds gesnoeid zijn. Prébonsai kan men nog snoeien. Voor coniferen is het nog te vroeg. Bij deze snoeien we enkel de afgestorven delen weg om infecties te vermijden.	Om de 2 weken stikstofrijke mest. Bomen die nog niet uitgelopen zijn bemesten we niet, die krijgen een extra sproeibeurt.	Coniferen kunnen nu bedraad worden, maar oppassen voor de nieuwe uitlopers.	Ongedierte is nu zeer actief. Kijk de bomen dagelijks na. Zet zongevoelige bomen in de halfschaduw, zoals Acer, Azalea, Beuk. Spuiten tegen witziekte of meeldauw is nu aan te raden.
<b>Juli</b>	Niet	Dagelijks, ook sproeien Het liefst s'morgens.	Wonden genezen nu snel. Een goede tijd om dennen te snoeien (kaarsen verwijderen). Ook shari maken we nu. Bij bladverliezers alleen het te veel aan groei wegnemen. Bladsnoei kan nog net in het begin van deze maand. "nooit bij beuken of ginkgo".	Regelmatig bemesten. Zwarte den Nu NIET voeden, want we willen kleinere naalden en internodiën.	Zeer goede periode om te bedraden, vooral bij coniferen.	Bedrading nakijken. Marcotteren kan nog net. Let vooral bij warm weer op de shohin dat ze genoeg water krijgen.
<b>Augustus</b>	Niet	Flink water geven. Als een pot droog staat deze goed laten doorweken of in een waterbak zetten.	Bijknippen enkel op Juniperus. Voor bladverliezers is het te laat. Bij de zwarte den In het najaar (Aug./Sept.) knoppen selecteren en terug snoeien naar twee knoppen	Geen stikstof meer geven. Bemesten met P en K helpt de boom reserves op te bouwen voor volgend jaar. Goed gevoede bomen hebben minder taksterfte.	Bladverliezers nu bedraden heeft nauwelijks effect. Maar het kan en mag nog. Voor coniferen is het nog wel de goede tijd vooral voor Juniperus.	Verwijder onkruid, afgevallen bladeren en blijf op insecten en ander ongedierte inspecteren bij hoge luchtvochtigheid. Te laat voor drastische snoei.

	<b>Verpotten</b>	<b>Water geven</b>	<b>Snoeien</b>	<b>Bemesten</b>	<b>Bedraden/vormgeven</b>	<b>Opmerking</b>
<b>September</b>	Niet	Let op voor schimmels. De meeste planten nemen minder water op.	De snoeiperiode is voorbij. Dennen nog als het echt moet. Knip alleen de te lange verhoutte scheuten af. Jin en shari kan nog even. Later werkt de schors minder mee en de wonden helen niet meer zo snel.	Enkel nog met stikstofvrij mest (0:10:10) Dennen mogen iets meer hebben. Voeden in het najaar om de kaarsen in het voorjaar sterk te maken.	Kan nog maar opletten, de takken zijn niet meer zo soepel.	Bij Pinussen nieuwe groei wegnemen om vollere takken te krijgen. Bij temp < 10 graden moeten tropische bonsai naar binnen.
<b>Oktober</b>	Niet	Let op dat de bomen niet te nat komen staan. Zet de pot schuin op een steen zodat het overtollig water makkelijk weg kan vloeien. Dat voorkomt wortelrot.	Te krachtige gegroeide scheuten aan te top van coniferen, bijvoorbeeld dennen en Chamaecyparis moeten worden weggeknipt (wondpasta aanbrengen)	Zeker geen stikstofhoudende mest. Bemesten met (0:10:10) PK mest, voorkomt een sterke winterse achteruitgang van bloemdragende en soorten als olmen en esdoorn. Bij alle soorten verbetert PK mest de algemene conditie en bevordert de gezonde groei in de lente.	Kijk de bedrading nogmaals na en verwijder te strakke draad om ingroei te voorkomen.	Denk nu stilaan aan winterberging. Verwijder alle mos want hier verstoppen zich kevers en engelingen. De meeste bomen moeten een lichte vorstperiode gehad hebben om in winterrust te komen. Spuiten tegen meeldauw (witziekte) is aan te raden.
<b>November / December</b>	Niet		De winter is de ideale tijd om bladverliezers licht te snoeien. Laat bij het snoeien van dikke takken wel een stompje staan. Het grote snoeiwerk moet wachten tot het vroege voorjaar.	Niet	Niet	Preventief spuiten tegen schimmel en insecten, voordat de bomen in de winterberging gaan. Tijdens het verblijf in de winterberging enkele malen met 10ml/per ltr. water jinvloeistof spuiten tegen bijtende insecten zoals kevers en engelingen, niet te nat spuiten want de druppels drogen wit op.

